

# Kinderlachen



Holly | 7767-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Farbe 7039 Quarzgrau Feinstruktur

## TMP® Haustüren aus Aluminium und Kunststoff

20 Modelle = 1 Preis

Jetzt Förderung sichern\*


**NEU:** Kunststofftüren  
in ausgewählten  
Feinstrukturoberflächen

[www.tmp-online.de](http://www.tmp-online.de)


 **TMP**®

# MODELLÜBERSICHT & MINDESTMAßE


Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	806	1968
PVC Aufsatz	806	1968
ALU Einsatz	776	1930
ALU Aufsatz	776	1930



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	806	1968
PVC Aufsatz	806	2048
ALU Einsatz	776	1930
ALU Aufsatz	776	2010



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	1006	1968
PVC Aufsatz	1006	2048
ALU Einsatz	976	1930
ALU Aufsatz	976	2010



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	806	1768
PVC Aufsatz	806	1848
ALU Einsatz	776	1730
ALU Aufsatz	776	1810



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	1006	1768
PVC Aufsatz	1006	1848
ALU Einsatz	976	1730
ALU Aufsatz	976	1810



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	906	1968
PVC Aufsatz	906	2048
ALU Einsatz	876	1930
ALU Aufsatz	876	2010



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	906	2018
PVC Aufsatz	906	2108
ALU Einsatz	876	1980
ALU Aufsatz	876	2070



# HAUSTÜREN MIT EXKLUSIVER GRUNDAUSSTATTUNG



## KUNSTSTOFF

- **Stabil durch:**
  - Rahmen und Flügel mit spezieller Stahlverstärkung
  - Wanddicke der Profile gemäß RAL Klasse A
- **Top wärmegeklämt durch:**
  - 3-fach Verglasung Ug 0,9 W/m<sup>2</sup>K
  - 76 mm Bautiefe
- **Sicher durch:**
  - hochwertige Dr. Hahn Türbänder
  - 3-fach Hakenverriegelung aus gehärtetem Stahl
  - Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- **Farbe:**
  - im Standard VEKA weiß ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß



Optional: Kunststoffhaustür einseitig flügelüberdeckend außen



Kunststoffhaustür System Softline 76 AD mit 36 mm Türfüllung /optional in 82 mm Bautiefe lieferbar

## ALUMINIUM

- **Stabil:** Der Werkstoff Aluminium ist leicht und gleichzeitig äußerst stabil.
- **Top wärmegeklämt durch:**
  - 3-fach Verglasung Ug 0,9 W/m<sup>2</sup>K
  - thermisch getrennte Profile
- **Sicher durch:**
  - hochwertige Dr. Hahn Türbänder
  - 3-fach Hakenverriegelung aus gehärtetem Stahl
  - Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- **Farbe:**
  - im Standard RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 7016 Anthrazitgrau matt (30 % Glanzgrad)



Optional: Aluminiumhaustür HUECK DS 75 einseitig flügelüberdeckend außen



Aluminiumhaustür HUECK DS 75 mit 36 mm Türfüllung



Optional: Aluminiumhaustür HUECK DS 75 beidseitig flügelüberdeckend außen

## GRUNDAUSSTATTUNG



Modell mit Verglasung Satinato weiß und Edelstahl Stangengriff 1600 mm

## SEITENTEIL MIT STATIKZARGE



Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.

## LIEFERBARE ABMESSUNGEN (einteilige Haustür)

### Aluminiumtür:

- Maximalmaß: 1170 x 2295 mm
- Mindestmaße bei Einsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)
- Mindestmaße bei Aufsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)

### Kunststofftür:

- Maximalmaß: 1165 x 2270 mm
- Mindestmaße bei Einsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)
- Mindestmaße bei Aufsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)



# KUNSTSTOFF: AUSWAHL MÖGLICHER DEKORE

Beispieldekorfarben einseitig außen oder beidseitig gleich (gegen Mehrpreis)



## DESIGNTIPP

### FEINSTRUKTUR-OBERFLÄCHEN DER NEUE TREND FÜR KUNSTSTOFFTÜREN

Die neuen Oberflächen sehen nicht nur edel aus, sie fühlen sich auch so an. Mit ihrer feinstrukturierten Oberflächenausprägung machen die trendgerecht ausgewählten Farbtöne Ihre neue Haustür buchstäblich zur sinnlichen Erfahrung.





- markante Optik und strukturierte Haptik ähnlich einer Pulverbeschichtung
- nachgefragte Trendfarben mit mattem Finish
- hohe chemische Beständigkeit
- besonders witterungsbeständig und kratzfest



# ALUMINIUM: AUSWAHL MÖGLICHER RAL-FARBEN

Standardfarben:

Gegen Mehrpreis erhältliche Farben:




Alle RAL Farben in moderner, feinmattierter Oberfläche (30 % Glanzgrad)

Ausführung in beidseitig gleichen RAL Farbton nach Wahl, ausser Metallic- oder Perleffektlacke, Strukturlacke, DB Farben sowie RAL 9006 und 9007.




## AUSWAHL MÖGLICHER VERGLASUNGEN



Klarglas



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Ornament 504 weiß



satinierteres Glas weiß



Mattiertes Glas siehe Seite 23 (gegen Mehrpreis)

## TÜRBÄNDER



Aufschraubtürband (Standard)



Rollentürband (gegen Mehrpreis)

## THEO

Spiegel innen  
möglich



Theo | 7794-90  
**Grundausrüstung**



Theo | 7794-90  
**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Designsockel 2.105.03



Theo | 7794-90  
**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- mit festem Seitenteil\* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)

## GRETA

Spiegel innen  
möglich



Greta | 7730-94  
**Grundausrüstung:**

- Lisenen in Edlestahloptik



Greta | 7730-95  
**Sonderausstattung:**

- Lisenen in Schwarzstahloptik
- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7012 Basaltgrau
- Designsockel 2.205.03
- 1600 mm Griffstange Schwarzstahloptik



Greta | 7730-94  

- Lisenen in Edlestahloptik

**Sonderausstattung:**

- mit festem Seitenteil\* – Verglasung: mattiertes Glas mit klaren Streifen



## RA-350

nur bei geschlossenen  
Modellen möglich

- Designspiegel innen vollflächig
- Sonderausstattung:**
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
  - Edelstahl-Innendrücker
  - mit festem Seitenteil\*
  - Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand



## MILA

Spiegel innen  
möglich



Mila | 7703-92  
**Grundausrüstung**  
• Profilierung einseitig



Mila | 7703-92  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 3004 Purpurrot



Mila | 7703-92  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
• Designsockel 2.105.03  
• mit festem Seitenteil\* – Verglasung mattiertes Glas  
mit klaren Streifen



## MILA

Mila | 7703-92  
**Sonderausstattung:**  
• Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
• mit festen Seitenteilen\*  
Verglasung Satinato weiß



Levi | 7702-92

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3002 Karminrot
- mit festem Seitenteil\* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)



Levi | 7702-92

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7039 Quarzgrau Feinstruktur

## LEVI

Spiegel innen möglich



Levi | 7702-92

**Grundausrüstung:**

- Profilierung einseitig



Frieda | 7732-95

**Sonderausstattung:**

- Lisenen in Schwarzstahloptik
- Aufsatzfüllung
- 1600 mm Griffstange Schwarzstahloptik
- mit festem Seitenteil\* Verglasung Satinato weiß



Frieda | 7732-94

- Lisenen in Edelstahloptik

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

## FRIEDA

Spiegel innen möglich



Frieda | 7732-94

**Grundausrüstung:**

- Lisenen in Edelstahloptik

\* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)

## LILLY



Lilly | 7740-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung:  
 Satinato weiß



Lilly | 7740-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
 • Verglasung: mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen



Lilly | 7740-70  
 • Verglasung: Satinato weiß  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 3002 Karminrot  
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik  
 • mit festem Seitenteil\*

## PAUL



Paul | 7741-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung:  
 Satinato weiß



Paul | 7741-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Verglasung: mattiertes Glas  
 mit klarem Rand  
 • Designsockel 2.105.03



Paul | 7741-70  
**Sonderausstattung:**  
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
 • Verglasung: mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik  
 • mit festem Seitenteil\*





## LILLY

Lilly | 7740-70

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- mit festem Seitenteil\*





## EMIL

Emil | 7751-70

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: vollflächig mattiertes Glas
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- mit festem Seitenteil\* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)



Emil | 7751-70

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Designsockel 2.105.03
- mit festem Seitenteil\*



Emil | 7751-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: Ornament 504 weiß

**EMIL**



Emil | 7751-50

**Grundausrüstung:**

- Verglasung: Satinato weiß



Paula | 7742-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil\*



Paula | 7742-70

- Verglasung: Satinato weiß

**Sonderausstattung:**

- Farbe RAL 3002 Karminrot
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik

**PAULA**



Paula | 7742-50

**Grundausrüstung:**

- Verglasung: Satinato weiß

\* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)



## KIRA



Kira | 7748-50

**Grundausrüstung:**

- Verglasung: Satinato weiß



Kira | 7748-70

- Verglasung: Satinato weiß

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7015 Schiefergrau
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



Kira | 7748-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil\*

## LEON



Leon | 7745-50

**Grundausrüstung:**

- Verglasung: Satinato weiß



Leon | 7745-70

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3004 Purpurrot
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



Leon | 7745-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe: RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: Mastercarré weiß
- mit festem Seitenteil\*



Elly | 7749-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3002 Karminrot
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Designsockel 2.105.03
- mit festem Seitenteil\*



Elly | 7749-70

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: Mastercarré weiß
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik

**ELLY**



Elly | 7749-50

**Grundausrüstung:**

- Verglasung: Satinato weiß



Collin | 7747-70

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klaren Streifen
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- mit festem Seitenteil\*



Collin | 7747-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand

**COLLIN**



Collin | 7747-50

**Grundausrüstung:**

- Verglasung: Satinato weiß

\* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)

## LOTTA



Lotta | 7752-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung:  
 Satinato weiß



Lotta | 7752-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Verglasung: mattiertes Glas  
 mit klarem Rand



Lotta | 7752-70  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 3004 Purpurrot  
 • Verglasung: vollflächig mattiertes Glas  
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik  
 • mit festem Seitenteil\* – Verglasung: mattiertes Glas  
 mit klarem Motiv (Hausnummer)

## ADRIAN



Adrian | 7750-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung:  
 Satinato weiß



Adrian | 7750-70  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7039 Quarzgrau  
 • Verglasung: Mastercarré weiß  
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik



Adrian | 7750-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand  
 • mit festem Seitenteil\*





## ADRIAN

Adrian | 7750-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: vollflächig mattiertes Glas
- mit festen Seitenteilen\* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)

\* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)





## OLE

Ole | 7743-50

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil\*





Ole | 7743-50  
 • Verglasung: Satinato weiß  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
 • mit festem Seitenteil\*



Ole | 7743-70  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand  
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik

## OLE



Ole | 7743-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung: Satinato weiß



Ferdinand | 7766-70  
 • Verglasung: Satinato weiß  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7001 Silbergrau  
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik  
 • mit festem Seitenteil\*



Ferdinand | 7766-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand

## FERDINAND



Ferdinand | 7766-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung: Satinato weiß

## RAPHAEL



Raphael | 7744-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung: Satinato weiß



Raphael | 7744-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand



Raphael | 7744-70  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 3002 Karminrot  
 • Verglasung: vollflächig mattiertes Glas  
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik  
 • mit festem Seitenteil\* – Verglasung mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)



## RAPHAEL

Raphael | 7744-50  
 • Verglasung: Klarglas  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
 • mit festen Seitenteilen\*





Janne | 7735-50  
 • Verglasung: Satinato weiß  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7012 Basaltgrau  
 • mit festem Seitenteil\*



Janne | 7735-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Verglasung: Klarglas  
 • 1600 mm Griffstange Schwarzstahloptik  
 • Designsockel 2.205.03

## JANNE



Janne | 7735-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung:  
 Satinato weiß



Holly | 7767-70  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
 • Verglasung: Mastercarré weiß  
 • Ornamentrahmen in Edelstahlloptik  
 • mit festem Seitenteil\*



Holly | 7767-50  
**Sonderausstattung:**  
 • Aufsatzfüllung  
 • Farbe RAL 7001 Silbergrau  
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand  
 • Designsockel 2.105.03

## HOLLY



Holly | 7767-50  
**Grundausrüstung:**  
 • Verglasung:  
 Satinato weiß



## HOLLY

Holly | 7767-50

**Sonderausstattung:**


- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil\*



# GANZGLAS SEITENTEILE

## Gestaltungsvarianten für Ihr Ganzglas-Seitenteil

Die Gestaltung der Haustür verleiht Ihrem Heim Persönlichkeit. Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres Gestaltungselement des Eingangsbereiches. Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke draußen. Mit einer Ausführung passend zu Ihrem Türmodell erschaffen Sie einen stilvollen, individuellen Eingang zu Ihrem Zuhause!



Rahmenbedingungen für die Hausnummer im Seitenteil:

Schriftart Arial Bold  
Schriftgröße 400 pt  
Zeichenhöhe ca. 100 mm

min. Seitenteilbreite  
bei 1-2 Zeichen: 350 mm

min. Seitenteilbreite  
bei 3 Zeichen: 410 mm



Verglasung  
„Hausnummer“

Elegant und edel gelöst  
– Ihre Hausnummer als  
klares Motiv im Seitenteil  
integriert. So entsteht  
eine harmonische Einheit  
im Eingangsbereich.



Verglasung „mattiertes  
Glas mit klarem Rand“

„Der Klassiker“ – Passt  
zu jedem Modell. Modern  
und stilsicher.

Breite klarer Rand: 25 mm



Verglasung „mattiertes  
Glas mit klaren Streifen“  
– optional klare Streifen  
+ klarer Rand

Perfekt zu Modellen mit  
Lisenen. Die Anzahl der  
klaren Streifen variiert  
passend zum Modell.

# KOMBINIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLEN ZUSATZAUSSTATTUNGEN


## Grundausstattung



**Einsatzfüllung**



**Rahmenlos**



**Lisenen Edelstahloptik  
bei Lisenenmodellen**



**Integrierter Stangengriff  
(1600 mm Stangengriff)**



**Standard Innen-  
drücker weiß**  
(bei farbigen Türen  
passend zum  
Farbton in silber  
oder braun)



# KOMBINIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLEN ZUSATZAUSSTATTUNGEN

## Zusatzausstattung

**Aufsatzfüllung außen**

**Edelstahloptik und/oder mattiertes Glas mit klarem Rand**

**Lisenen Schwarzhloptik bei Lisenenmodellen**

**Integrierter Stangengriff Schwarzhloptik**  
in den Längen 600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1400 mm oder 1600 mm

**Integrierter Stangengriff**  
in den Längen 800 mm, 1200 mm oder 1400 mm

**Edelstahl Designsockel**  
2.105.03 | 30 mm  
nur bei Aufsatzfüllung möglich

**Schwarzstahl-Designsockel**  
2.205.03 | 30 mm  
nur bei Aufsatzfüllung möglich

**Edelstahlinnendrücker**  
mit ovaler Rosette

# BAUARTEN

Wählen Sie die Optik Ihrer Tür innen und außen. Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

## Einsatzfüllung



Außen Einsatzfüllung

## Einseitige Aufsatzfüllung



Außen Aufsatzfüllung

## Beidseitige Aufsatzfüllung

nur bei Aluminium



Außen Aufsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung




Innen Einsatzfüllung




Innen Aufsatzfüllung

# MÖGLICHE KONSTRUKTIONEN



1-flügelige Haustür



Konstruktion mit festem Oberlicht



Konstruktion mit einem festen Seitenteil rechts oder links



Konstruktion mit zwei festen Seitenteilen

**Hinweis:** Nur schematische Abbildungen zur Darstellung mit und ohne Seitenteil und Oberlicht. Abbildungen von außen.

Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.



# SICHERHEITSPAKETE (OPTIONAL)

## 3 STERNE SICHERHEITSPAKET ★★★


- **Fünffachverriegelung BS 2600**
  - mit fünf Verschlusspunkten
  - Stahlrundbolzen bieten einen guten Anzug im Tür- rahmen
  - Schwenkhaken bieten zusätzliche Sicherheit und verhin- dern das Auseinanderdrücken
- Sicherheitsrosette mit Zylinderabdeckung hemmt das Aufbohren und Herausziehen des Zylinders.
- Verglasung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm erschwert das Einschlagen der Scheibe (für Modelle mit Lichtaus- schnitt und/oder verglastem Seitenteil).

## 5 STERNE SICHERHEITSPAKET ★★★★★

- Ausstattung wie ★★★Sicherheitspaket

### Zusätzlich:

- Hochwertiger Bohrmuldenschlüssel mit Anbohrschutz und Anti-Schlagtechnik. Durch die mitgelieferte Sicherungskarte kann eine Schlüsselkopie nur gegen Vorlage der Sicherungskarte erfolgen. Somit wird eine un- berechtigte Schlüsselervielfältigung verhindert.
- Bandseitensicherung (2x) mindert die Gefahr, den Flügel auszuhebeln.



# RC2-SICHERHEITSPAKET FÜR ALUMINIUMHAUSTÜREN

Sie möchten zusätzlich zu unserer Grundausrüstung noch mehr für Ihre Sicherheit tun? Wir bieten Ihnen folgendes Zusatzpaket:

## RC2-SICHERHEITSPAKET

### SICHERHEITS-PROFILZYLINDER MIT SICHERUNGSKARTE

Hochwertiger Bohrmuldenschlüssel mit Anbohrschutz und Anti-Schlagtechnik. Durch die mitgelieferte Sicherungskarte kann eine Kopie des Schlüssels nur gegen Vorlage der Sicherungskarte erfolgen. Somit wird eine unberechtigte Schlüsselvervielfältigung verhindert.

In Kombination mit der serienmäßigen Edelstahl-Profilzylinderrossette mit Kernziehschutz wird die Gefahr des Einbruchs über Profilzylinder erheblich reduziert.



### 3 STÜCK BANDSEITEN-SICHERUNGEN

mindert die Gefahr, den Türflügel auszuhebeln



### P4A SICHERHEITS-VERGLASUNG 10 mm

Verglasung bei Modellen mit Lichtausschnitt mit 10 mm dicker, angriffhemmender P4A-Verglasung

## U-WERT HAUSTÜREN MIT FÜLLUNG

Beispiel: Haustür 1,1 x 2,18 m Aw = 2,42m<sup>2</sup> / 36mm Füllungsstärke

	Modelle mit Lichtausschnitt	Geschlossene Modelle
Aluminium/ 3-fach Verglasung	1,2	1,1
S76AD/ 3-fach Verglasung	1,2	1,1
S82AD/ 3-fach Verglasung	1,1	1,0

# ZUTRITTSKONTROLLE OHNE SCHLÜSSEL

Sie möchten Ihre Haustür ohne Schlüssel öffnen? Mit unserem Zutrittskontrollsystem mit Fingerscanmodul und WiFi-Funktion kombinieren Sie hohe Sicherheit und komfortable Bedienung.

## FINGERSCAN mit integriertem WLAN-Chip

- Der Zugang zu Haus oder Wohnung erfolgt durch das Auslesen des Fingerabdrucks oder optional durch die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones / Tablets. Jeder Fingerabdruck ist individuell und einzigartig.
- Das Fingerscanmodul ist auf der Außenseite des Türflügels integriert.
- Über die kostenlose App für Ihr Smartphone / Tablet (für iOS und Android) können Sie die Steuerung und Verwaltung des Fingerscan vornehmen (z. B. neue Benutzer anlegen und bestehende Berechtigungen ändern und löschen).
- Das selbstverriegelnde Schloss bietet hohe Sicherheit: Beim Zuziehen verriegelt sich das Schloss mechanisch von allein und ist somit komplett verschlossen. Das Entriegeln erfolgt über einen integrierten Motor, der durch das Fingerscanmodul angesteuert wird.



Fingerscanmodul\* (Abb. ähnlich)

\* Ausführung und Anordnung von Verriegelung, Steuerung und Leseeinheit in Abhängigkeit von Türmodell und Werkstoff. E-Anschluss bauseits durch Elektrofachbetrieb. KfV Verriegelung AS3600 mit A-Öffner o. glw.





# IHRE SMARTE EINGANGSTÜR: NUKI SMART DOOR

Das Herzstück der Smart Door ist der Nuki Button. Der Nuki Button ist in schwarz und grau-silber, sowie in runder und quadratischer Form verfügbar.


## Die Nuki Smart Door macht Ihr Smartphone zum intelligenten Schlüssel.

- **Öffnen Sie Türen per Auto Unlock**  
Mit der Auto Unlock Funktion erkennt die Nuki Smart Door Ihr Smartphone in der Tasche oder Ihre Smartwatch und entriegelt automatisch die Tür – für einen freihändigen Eintritt.
- **Mehr Sicherheit und Komfort durch vollmotorische Verriegelung**  
Das vollmotorische System Ver- und Entriegelt Ihre Haustür geräuscharm und sicher.
- **Behalten Sie stets die Übersicht**  
Kontrollieren Sie per Nuki App, wer gekommen und gegangen ist, während Sie selbst auf der Arbeit, unterwegs oder im Urlaub sind. Mit der Nuki App wissen Sie immer, wer Ihre Tür gesperrt hat und ob sie sicher verschlossen ist. Türstatus: offen oder geschlossen und auf- oder zugesperrt.
- **Praktische Erweiterungen**  
Öffnen Sie die Smart Door auch ohne Smartphone, entweder mit dem Nuki Keypad oder dem Nuki Fob.
- **Vergeben Sie sichere Zutrittsberechtigungen**  
Teilen Sie digitale Schlüssel für Ihre Nuki Smart Door ganz einfach per App. Vergeben und verwalten Sie Zutrittsberechtigungen für Ihre Familie, Freunde, Gäste oder Babysitter: permanent, wiederkehrend oder zeitlich beschränkt.

**NUKI**  
THE SMART LOCK



Nuki Button (Abb. ähnlich)



(Quelle: nuki.io)



**Fenster**

**Türen**

**Wintergärten**

**Insektenschutz**

**Rollläden**

**Fassaden**

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.  
Inhaltlich verantwortlich TMP Fenster + Türen® GmbH, Bildnachweise: Rodenberg AG - Stand 03.2024

**TMP Fenster + Türen® GmbH**  
**Homburger Weg 14a**  
**99947 Bad Langensalza (Thüringen)**

Telefon: 0 36 03 / 86 04-0

Telefax: 0 36 03 / 86 04-77

E-Mail: [info@tmp-online.de](mailto:info@tmp-online.de)

\*Alle Türen sind nach BAFA-Förderprogramm förderfähig. Sichern Sie sich ab einem Auftragswert von 2.000 € vom Staat eine Kostenerstattung von 15 % bei Einzelmaßnahmen. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan vom Energieberater kommt ein 5 % Bonus hinzu.